

MATT CRYPTON SILVER METALLIC

CB650R

DEIN MOTORRAD IM DETAIL

Instrumente & Elektronik

Instrumente	LCD-Display
Rücklicht	LED

Abmessungen

Batterie	12V / 8,6 Ah
Lenkkopfwinkel	25,5°
Länge x Breite x Höhe (in mm)	2.130 x 780 x 1.075
Rahmen	Stahlrahmen
Tankinhalt (in Liter)	15.4
Bodenfreiheit (in mm)	150
Scheinwerfer	LED
Sitzhöhe (in mm)	810
Nachlauf (in mm)	101
Radstand (in mm)	1450
Sitzplätze	2

Motor

Bohrung x Hub (in mm)	67 x 46
Gemischaufbereitung	PGM-FI Benzineinspritzung

Verdichtung	11,6 : 1
Hubraum (in cm ³)	649
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor
Zündung	Transistorzündung
Max. Leistung (in kW (PS) bei min-1 (95/1/EC))	70 (95) / 12.000
Max. Drehmoment (in Nm bei min-1 (95/1/EC))	64 / 8.500
Starter	Elektrostarter
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	197

Fahrwerk

Bremse vorne	ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse
Bremse hinten	ABS, 240 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange
Radaufhängung vorne	41 mm Upside-Down Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Schwinge, 1 Federbein
Bereifung vorne	120/70-17
Bereifung hinten	180/55-17
Felge vorne	17 Zoll
Felge hinten	17 Zoll
Federweg vorne (in mm)	120
Federweg hinten (in mm)	128

Übertragung

Kupplung	Mehrscheiben in Ölbad
Endantrieb	Kette
Getriebe	6 Gang

Emissionen

Abgasverhalten (CO2 g/km kombiniert)	112 g/km
Abgasnorm	Euro 4
Verbrauch in l/100km nach WMTC	4,9 l/100 km

Gewicht

Zul. Gesamtgewicht (in kg)	370
Max. Zuladung (in kg)	168
Gewicht vollgetankt (in kg)	202